

NUEVA COLECCIÓN | **COMERCIAL**



CATÁLOGO



<http://casadelavitrina.com/>





Misión

Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización, con una amplia gama en mobiliario de excelente calidad para el hogar y sector empresarial en general; cumpliendo con los requisitos de nuestros clientes, contando con personal competente y procesos innovadores que satisfagan sus necesidades.

Visión

Para el año 2020 seremos líderes en la región sur colombiana en fabricación y comercialización de mobiliarios para el hogar y sector empresarial en general. Cumpliendo con los estándares de calidad que satisfagan las expectativas de nuestros clientes.



**Gran variedad de modelos en:
Vitrinas, persianas, silletería, escritorios,
menajes, estantería y muchos más.**

**Contamos con un gran departamento de
asesores especializados en diferentes
áreas. Quienes brindaran solución a tus
necesidades.**

**Servicio de mantenimiento y venta de
componentes para todo tipo de silletería.**

A la hora de pagar, no te preocupes. Se reciben todas las tarjetas de crédito.



INDICE

VITRINAS DE LUJO

VTLU-CV1	07
VTLU-CV2	07
VTLU-CV3	08
VTLU-CV4	08
VTLU-CV5	09
VTLU-CV6	09

VITRINA DE ALUMINIO

VTA-CV1	10
VTA-CV2	10
VTA-CV3	11
VTA-CV4	11
VTA-CV5	12
VTA-CV6	12
VTA-CV7	13

VITRINA PANADERIA

CRISTAL CUBIK 2	13
CRISTAL FANTASIA	14
CRISTAL REFRIGERADOR	14
ZAFIRO MOSTRADOR	15
ZAFIRO REGISTRADORA	15

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

BH-300	16
BLACKLIGHT VFV400	16
CLÁSICA VIDRIO REDONDO	17
CV18-IMBE	17
ENFRIADOR G42 3P	18
ENFRIADOR VR20	18
ICC550 ECOFRIAL- IDFRIAL	19
ICH-22R- IDFRIAL	19
ICHV-260 - IDFRIAL	20
ICHV-320 - IDFRIAL	20
INPV-280	21
FRIGO-HV350-S	21

CAFETERÍA Y RESTAURANTE

ALCATRAZ-OFF	22
BLAZ	22
DALIA, I.M.	23
GORA BAR	23
GORA BISTRO	24
GORA TRAINING	24
IPANEMA-OFF	25
KHAO	25
KHAO BRAZOS	26
KYRA	26
VULCANO	27
RAMILLETE	27
MESA FLAT	28
FLAT 2	28
MESA QUEEN WILL	29
STYLE, I.M.	29
MESA STYLE, I.M.	30
TREBOL-OFF	30
VERT	31
ZUMA	31

ESTANTERÍA

TORNILLERO-IC	32
EXTRAPESADOS-IC	32
HEAVY-DUTY-IC	33
LIVIANA-IC	33
METAL, MADERA-IC	34
PESADA-IC	34
SEMIPESADA-IC	35
MULTIETYLE 3-IC	35

GRECAS

GAS	36
ELECTRICA	36
MIXTA	36

GÓNDOLAS

CORRIENTE DOBLE-IC	37
DOBLE COLUMNA	37
PESADO DOBLE-IC	38
TIPO ENGANCHE-IC	38

MOSTRADORES PARA DROGERIAS

ESQUINERO-IC	39
LINEA MEDIO -IC	39
LINEA PEQUEÑO-IC	40
LINEA GRANDE-IC	40

ESTANTE PARA DROGERIAS

LINEA NEVADA-IC	41
LATERAL PEQUEÑO-IC	41
LATERAL MEDIO-IC	42
LATERAL GRANDE-IC	42
GABINETE CLASICO-IC	43
TORRE GAVETERA-IC	43
TORRE DE EXHIBICIÓN-IC	44
MUEBLE CAJA	44

VTLU-CV1

VITRINA DE LUJO



CARACTERÍSTICAS

En vidrio, Tapa superior y base en MDF pintado o enchapado en formica; Medida: (cm) alto 150 X ancho 50 X fondo 50

VTLU-CV2

VITRINA DE LUJO



CARACTERÍSTICAS

En vidrio, Tapa superior y base en MDF pintado o enchapado en formica, base con bodega; Medida: (cm) alto 180 X ancho 50 X fondo 45

VTLU-CV3

VITRINA DE LUJO



CARACTERÍSTICAS

En vidrio, base enchapado en formica, base con bodega, puertas con espejo; Medida: (cm) alto 110 X ancho 100 X fondo 40

VTLU-CV4

VITRINA DE LUJO



CARACTERÍSTICAS

En vidrio, opcional iluminado, Tapa superior y base en MDF pintado o enchapado en formica; Medida: (cm) alto 200 X ancho 150 X fondo 45

VTLU-CV5

VITRINA DE LUJO



CARACTERÍSTICAS

En vidrio, opcional iluminado, Tapa superior y base en MDF pintado o enchapado en formica; Medida: (cm) alto 200 X ancho 150 X fondo 45

VTLU-CV6

VITRINA DE LUJO



CARACTERÍSTICAS

En vidrio, Tapa superior y base en MDF pintado o enchapado en formica; Medida: (cm) alto 200 X ancho 150 X fondo 45

VTA-CV1

VITRINA DE ALUMINIO



VTA-CV2

VITRINA DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

Estructura aluminio, frentes, laterales, entrepaños y puertas en vidrio, superior y base en lamina; Medida: (cm) alto 187 X ancho 60X fondo 40, el ancho puede variar.



CARACTERÍSTICAS

Estructura en aluminio, base, laterales, frentes y puertas en vidrio, con rodachinas; Medida: (cm) alto 110 X ancho 120 X fondo 45.

VTA-CV3

VITRINA DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

Estructura en aluminio, exterior y entropaños en vidrio, superior y base en MDF enchapado.

VTA-CV4

VITRINA DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

Estructura en aluminio, exterior y entropaños en vidrio, superior y base en MDF enchapado; Medidas (cm) ancho 60 X alto 107 X fondo 35

VTA-CV5

VITRINA DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

Estructura en aluminio, base, laterales, frentes y puertas en vidrio, con rodachinas; Medida (cm) ancho 60X alto 180 X fondo 30.

VTA-CV6

VITRINA DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

Estructura en aluminio laterales, frentes y puertas en vidrio, con rodachinas; superior y entropaños en lamina; Medida: (cm) alto 110 X ancho 120 X fondo 45

VTA-CV7

VITRINA DE ALUMINIO



CRISTAL CUBIK 2

VITRINA PARA PANADERÍAS



CARACTERÍSTICAS

Estructura en aluminio superior, laterales, frentes y puertas en vidrio, con rodachinas; Medidas (cm) ancho 60 X alto 156 X fondo 50. Cajón con chapa.



CARACTERÍSTICAS

Refrigera pastelería y chocolatería, 4 niveles de diferentes temperaturas, nivel superior para productos que no requieren refrigeración.

CRISTAL FANTASÍA

VITRINA PARA PANADERÍAS



CRISTAL REF.

VITRINA PARA PANADERÍAS



CARACTERÍSTICAS

Refrigera pastelería, conserva productos que requieren temperaturas más bajas, cuenta con casillero.



CARACTERÍSTICAS

Refrigera pastelería y chocolatería, 3 niveles de diferentes temperaturas, nivel inferior de $+2^{\circ}\text{C}$ a $+6^{\circ}\text{C}$; nivel medio de $+6^{\circ}\text{C}$ a $+8^{\circ}\text{C}$

ZAFIRO-MOS

VITRINA PARA PANADERÍAS



CARACTERÍSTICAS

Mostrador ZAFIRO

Estructura en tubo cuadrado, vidrio curvo de 6mm, entrepaños en vidrios de 5mm, tapa superior en acero inoxidable, puertas espejo; Medidas (cm) alto 115 X ancho 120 X fondo 71

ZAFIRO CAJA

VITRINA PARA PANADERÍAS



CARACTERÍSTICAS

Registradora ZAFIRO

Estructura en tubo cuadrado, vidrio curvo de 6mm, entrepaños en vidrios, habitáculo caja registradora, puertas espejo; Medidas (cm) alto 174 X ancho 56.5 X fondo 72

*Modelos sujetos a cambios *

BH-300

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



BLACKLIGHT VFV400

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS

Panorámico, Litros: 318 Cap. botellas 350 ml. Total matricial: 319;
Medidas (cm) alto 970X ancho 1124X fondo 711, Temperatura:
2° C a 6°C



CARACTERÍSTICAS

BLACKLIGHT VFV400
Vidrio panorámico, Copete de luz LED, NO FROST • 286 LITROS,
NO FROST – 286 LITROS; Medidas (cm) alto 172 X ancho 62 X
fondo 67.

C-V-REDONDO

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS

Clásica Vidrio Redondo.
Refrigerador, disponible en varios tamaños Opcional de 3 a 9 bandejas y puesto de pago, la bodega maneja una temperatura de -5°C a -8°C .

CV18-IMBE

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Congelador vertical en acero inoxidable que gracias a su diseño innovador y gran espacio de visibilidad es ideal para cocinas y espacios reducidos. Puerta Panorámica abatible en vidrio, Capacidad 507 Litros, Rango de temperatura -18° a -22°C , Rodamiento, Iluminación LED, Medidas: (cm) ancho 75 x alto 206 x fondo 74.5

EN-G342 3P

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS

ENFRIADOR G342 3P

Panorámico, capacidad botellas 350 ml. Total: 630, Luz led;
Medidas (mm) alto 2021 X ancho 1500 X fondo 725. Temperatura: 2° a 6°C

EN-VR20

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS

ENFRIADOR G342 3P

Panorámico, capacidad botellas 350 ml. Total: 350, Luz led;
Medidas (mm) alto 2042 X ancho 718 X fondo 667 Centígrados:
2° a 6°C.

ICC550 ECOFRIAL

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



ICH-22R, IDFRIAL

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS

ICC550 ecofrial – IDFRIAL

Una (1) canastilla tapas batientes solidas, Litros 550; Medida (mm) alto 860X ancho 1739X fondo 770; Temperatura: $\leq -18^{\circ}\text{C}$.



CARACTERÍSTICAS

Seis (6) Puertas abatibles, Capacidad 623 Litros, Temperatura de funcionamiento -23°C a -5°C , Rodachinas, Gabinete exterior en lámina galvanizada recubierta con pintura epoxi-poliéster con aplicación electrostática en color blanco. Gabinete interior en lámina galvanizada, Mostrador en acero inoxidable. Medidas: (cm) ancho 180.3 x alto 93.2 x fondo 70.5

*Modelos sujetos a cambios *

ICHV-260, IDFRIAL

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



ICVH-320, IDFRIAL

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS

ICHV-260 – IDFRIAL

Panorámico, dos tapas corredizas en vidrio, Litros 260; Medida (mm) alto 890X ancho 995X fondo 656; Temperatura: -18° C a -21°C



CARACTERÍSTICAS

Dos (2) Puertas corredizas en vidrio, Capacidad 320 Litros, Temperatura de funcionamiento -21°C a -18°C, una canastilla, Rodachinas, Gabinetes en acero galvanizado prepintado. Medidas: (cm) ancho 117.3 x alto 91.8 x fondo 65.6

INPV-280

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS

INPV-280

Vidrio panorámico, 280 Litros, Luz led, 4 parrillas; Medida: (cm) alto 180.5 X ancho 57.5 X fondo 59. Temperatura: 0° a 10°C

FRIGO-HV350-S

REFRIGERACIÓN COMERCIAL



CARACTERÍSTICAS

Dos (2) Puertas corredizas en vidrio, Capacidad 353 Litros, Temperatura de funcionamiento -25°C a -18°C, una canastilla, Rodachinas, Gabinetes en acero galvanizado prepintado. Medidas: (cm) ancho 120.6 x alto 122.5 x fondo 66.0



CARACTERÍSTICAS

ALCATRAZ NOVA-ISO, offline

SILLA, asiento y espaldar en plástico, estructura de la silla en tubería oval y redondo; MESA, superficie rectangular en acero inoxidable soportadas en tablex RH; Estructura en tubo redondo.



CARACTERÍSTICAS

Ideal para exteriores: Silla mono-concha en polipropileno con fibra de vidrio, aditivo UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz, 4 patas independientes en aluminio anodizado o madera.

DALIA, I.M.

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



GORA BAR

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

DALIA, I. M.

Estructura tipo mono-concha con diseño en el espaldar en nylon de alta resistencia; Medidas: 74 x 45 x 41.



CARACTERÍSTICAS

Superficie en tablex con acabado en fórmica F8 de 25mm, canto rígido y balance; Sistema con patas en aluminio y columna en acero con protección e-coat. Superficies para interiores y exteriores.

GORA BISTRO

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



GORA TRAINING

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Superficie en tablex con acabado en fórmica F8 de 25mm, canto rígido y balance; Sistema con patas en aluminio y columna en acero con protección e-coat. Superficies para interiores y exteriores.



CARACTERÍSTICAS

Superficie en tablex con acabado en fórmica F8 de 25mm, canto rígido y balance; Base en aluminio y columna en acero con protección e-coat, Ideal para restaurantes, niveladores en acero y nylon, cafeterías en versión para interiores o exteriores; Disponible en Medidas: (cm) | 20x45, | 50x60, | 80x75. Altura 73.

IPANEMA-OFF

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Superficie en tablex con acabado en fórmica F8 de 25mm, canto rígido y balance; Sistema con patas en aluminio y columna en acero con protección e-coat. Superficies para interiores y exteriores.

KHAO

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Cómoda y ligera: Silla monoblock en polipropileno con fibra de vidrio, aditivo UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Ideal para exteriores

KHAO-BRAZOS

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Cómoda y ligera: Silla monoblock en polipropileno con fibra de vidrio, aditivo UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Ideal para exteriores

KYRA

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Compacta y práctica: Silla monoblock en polipropileno con fibra de vidrio, aditivo UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Ideal para exteriores; también disponible con brazos.

VULCANO-OFF

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Asiento y espaldar en polipropileno, base en tubo redondo cromado o pintado; Medidas: alto 81 x 40 x 37; color: Rojo, blanco, negro.

RAMILLETE-OFF

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Estructura elaborada en tubería redonda de 1", calibre 18 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo.

Acabado de la superficie.

Redonda plástica con refuerzo en triplex de 15 mm.

Redonda o cuadrada en acero inoxidable lisa ref T430 soportadas en tablex con RH de 15 mm.

Redonda o cuadrada en tablex con RH enchapada en formica.

*Modelos sujetos a cambios *

MESA FLAT

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Superficie Circular en Madera Industrializada, base metálica cromada de plato.

FLAT 2

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Superficie Circular o cuadrada metálica cromada y base metálica cromada de plato

MESA QUEEN-WILL

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Superficie Circular en vidrio y base metálica cromada tipo araña.

STYLE, I.M.

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

STYLE, I. M.

Tipo monoconcha en polipropileno, patas en aluminio Medida (cm) alto 75 x ancho 42 x fondo 55. color: Blanco, Rojo, Verde

*Modelos sujetos a cambios *

MESA STYLE, I.M.

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

STYLE, I.M.

Superficie en polipropileno, patas en aluminio Medida (cm)
90x90-70x70 color: Rojo, Verde

TREBOL-OFF.

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Trebol, OFF.

Superficie acero inoxidable o polipropileno (redonda o cuadrada)
patas en aluminio base tubo redondo Medida (cm)
60x60-70x70.

VERT

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



ZUMA

CAFETERÍA Y RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Versátil y dinámica: Asiento y espaldar en Polipropileno, con aditivo UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Estructura en acero C.R. con acabado en pintura electrostática.



CARACTERÍSTICAS

Superficie en tablex con acabado en fórmica F8 de 25mm, canto rígido y balance; Base en acero recubierta en acero inoxidable, Ideal para restaurantes y cafeterías, en versión para interiores o exteriores; base y superficie redondas. Opción bar:

TORNILLERO-IC

ESTANTERÍA



EXTRA PESADA-IC.

ESTANTERÍA




CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura cal. 18/ cal. 16/ cal. 14.

Atributos: Entrepaños de 7 o 14 cavidades.

Acabado: Pintura de alta resistencia negro, gris nube, azul.

Dimensiones: Alto 200 cm/ Ancho 92 cm/ fondo 30 ó 40 cm.



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Lámina cal. 14.

Atributos: Resiste hasta 3000kg por nivel.

Acabados: Pintura electrostática de alta resistencia, colores de línea: Azul cobalto, Naranja gofrado y Amarillo cromo.

Medidas: Laterales desde 1.2 hasta 14 metros / Vigas desde 1.2 hasta 2.40 metros / Ancho máximo de 1.2 metros



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Lámina cal. 18.

Atributos: Estantería reforzada para mayores prestaciones, 5 entrepaños.

Acabados: Pintura electrostática de alta resistencia, colores de línea: Negro, Blanco y Gris nube.

Medidas: Alto 183 cm/ ancho 92 cm/ fondo 35 cm.



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Parales calibre 18, entrepaños calibre 24, escuadras calibre 20.

Atributos: Entrepaños con refuerzo, zapatos plásticos para estantería.

Acabados: Pintura electrostática de alta resistencia, colores de línea: Blanco y Gris Cruz.

Dimensiones: Alto: 200/220/240 cm, Ancho: 92 cm, Fondo: 30/40/45/60 cm

METAL.MADERA-IC

ESTANTERÍA



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura cal. 16 , Entrepauos 15 mm.

Atributos: 5 entrepaños incluyendo piso y techo, entrepaños en madera graduables.

Acabado: blanco y Negro plata martillado.

Dimensiones: Alto 200 cm / Ancho 120 cm/ Fondo 50 cm.

PESADA-IC

ESTANTERÍA



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Lámina cal. 14.

Atributos: Resiste hasta 1500kg por nivel.

Acabados: Pintura electrostática de alta resistencia, colores de línea: Azul cobalto, Naranja gofrado y Amarillo cromo.

Medidas: Laterales desde 1.2 hasta 14 metros / Vigas desde 1.2 hasta 2.40 metros / Ancho máximo de 1.2 metros.

SEMI PESADA-IC

ESTANTERÍA



MULTISTYLE 3-IC

ESTANTERÍA



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Lámina Cal. 16 o 14.

Atributos: Resiste hasta 500kg por nivel.

Acabados: Pintura electrostática de alta resistencia, colores de línea: Azul cobalto, Naranja gofrado y Amarillo cromo.

Medidas: Laterales desde 1.2 hasta 3 metros / Vigas de 1.20 hasta 2.20 metros



CARACTERÍSTICAS

MULTISTYLE 3, I.C.

3 Entrepauos en polipropileno, paral Tubular aluminio de 1.5", soporta 25kg por nivel; Medidas: (cm) alto 160 X ancho 80 X fondo 30.

GAS

GRECAS



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Elaborada en acero cromado, ideal para oficinas y cafeterías, cuenta con tres servicios (Agua, Leche o Café). Disponibilidad de Grecas con capacidad para 15, 20, 30, 60, 120, 240 tintos.

ELECTRICAS

GRECAS



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Elaborada en acero cromado, ideal para oficinas y cafeterías, cuenta con tres servicios (Agua, Leche o Café). Disponibilidad de Grecas con capacidad para 15, 20, 30, 60, 120, 240 tintos.

MIXTAS

GRECAS



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Elaborada en acero cromado, ideal para oficinas y cafeterías, cuenta con tres servicios (Agua, Leche o Café). Disponibilidad de Grecas con capacidad para 15, 20, 30, 60, 120, 240 tintos.

CORRIENTE DOBLE-IC

ESTANTERÍA



DOBLE COLUMNA-IC

ESTANTERÍA



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura cal. 20 y paralelos cal. 14.

Atributos: 5 entrepaños por cada lado, desarmable, pintura epoxipoliéster.

Acabado: rojo / blanco.

Dimensiones: Alto 160 cm / Ancho 92 cm / Fondo 80 cm.



CARACTERÍSTICAS

DOBLE / COLUMNA

Estructura en lamina Cold Rolled con Pintura Electrostática, 4 Niveles, retorno columna

PESADO DOBLE-IC

ESTANTERÍA



TIPO ENGANCHE-IC

ESTANTERÍA



CARACTERÍSTICAS

Pesado Doble, I.C.
Estructura en lamina Cold Rolled con Pintura Electrostática, 5
Niveles ajustables por tornillo. Medida: (cm) alto 200 X ancho
100 X fondo 96 (doble); fondo sencilla 53.



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Parales cal. 14 con soportes rectangulares en cal. 18,
entrepaños cal. 20 y espaldar cal.20.
Atributos: 4 entrepaños, desarmable, espaldar perforado, pintura
epoxipoliéster.
Acabado: blanco.
Dimensiones: Alto 180 cm / Ancho 100 cm / Fondo 46 cm.

ESQUINERO-IC

MOSTRADORES



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 24 / frente en lámina, madera y formica.

Atributos: Antideslizantes en polipropileno, 1 puerta, área frontal y 3 entrepaños graduables en vidrio.

Acabados: Estructura: gris nube/blanco Frente: Azul / Naranja / Negro / Verde

Medidas: alto 113 cm/ ancho 83 cm/ fondo 33 cm



LÍNEA MEDIO-IC

MOSTRADORES



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 20 / frente en madera y formica.

Atributos: Ruedas en polipropileno, 2 puertas con cerradura Yale, área frontal y superficie en vidrio.

Acabados: Estructura: gris nube/blanco Frente: Azul / Naranja / Negro / Verde.

Medidas: alto 112 cm/ ancho 100 cm/ fondo 45 cm.

LÍNEA PEQUEÑO-IC

MOSTRADORES



LÍNEA GRANDE-IC

MOSTRADORES



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 20 / frente en madera y formica.

Atributos: Ruedas en polipropileno, 2 puertas con cerradura Yale, área frontal en vidrio

Acabados: Estructura: gris nube/blanco Frente: Azul / Naranja / Negro / Verde

Medidas: alto 113.5 cm/ ancho 60 cm/ fondo 45 cm



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 20 / frente en madera y formica.

Atributos: Ruedas en polipropileno, 2 puertas con cerradura Yale, área frontal y superficie en vidrio.

Acabados: Estructura: gris nube/blanco Frente: Azul / Naranja / Negro / Verde.

Medidas: alto 113.5 cm/ ancho 150 cm/ fondo 45 cm

LÍNEA NEVADA-IC



ESTANTE



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura y entrepaños cal. 20

Atributos: 7 entrepaños incluyendo piso y techo, entrepaños graduables, niveladores en polipropileno.

Acabado: blanco

Dimensiones: Alto 200 cm / Ancho 60 cm y 97 cm/
Fondo 30 cm

LATERAL P-IC

ESTANTE



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 24 / frente en vidrio de 4 mm

Atributos: Ruedas en polipropileno, 4 puertas, 6 entrepaños graduables en vidrio, una división en lámina

Acabados: Estructura: Blanco/ Azul Turqui

Medidas: alto 197 cm/ ancho 100 cm/ fondo 40 cm

LATERAL M-IC

ESTANTE



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 24 / frente en vidrio de 4 mm

Atributos: Ruedas en polipropileno, 4 puertas, 6 entrepaños graduables en vidrio, una división en lámina

Acabados: Estructura: Blanco/ Azul Turqui

Medidas: alto 197 cm/ ancho 120 cm/ fondo 40 cm



LATERAL G-IC

ESTANTE



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 24 / frente en vidrio de 4 mm

Atributos: Ruedas en polipropileno, 4 puertas, 6 entrepaños graduables en vidrio, una división en lámina

Acabados: Estructura: Blanco/ Azul Turqui

Medidas: alto 197 cm/ ancho 150 cm/ fondo 40 cm

GABINETE CLAS-IC



TORRE GAVETERA-IC

ESTANTE



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 24 / frente en calibre 20

Atributos: Ruedas en polipropileno, 2 puertas, 1 Cajonera, 2 entrepaños graduables en vidrio, cerradura YALE con trampa de seguridad

Acabados: Estructura: Blanco

Medidas: alto 151 cm/ ancho 49 cm/ fondo 30 cm

GAVETERO



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura tubo CR calibre 16 y láminas CR calibre 18, 20 y 22

Atributos: 7 gavetas inferiores con correderas y 12 separadores en cada nivel, 2 cajones superiores con 4 niveles. Cerradura YALE.

Acabados: Estructura: Blanco/ Azul Turqui

Medidas: alto 196 cm/ ancho 60 cm/ fondo 80 cm

TORRE EXHIBICION-IC



GAVETERO



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 20

Atributos: Ruedas de tráfico pesado, 9 entrepaños graduables, cerradura YALE con trampa de seguridad, 14 cajones con corredera full extensión

Acabados: Estructura: Blanco/ Azul Turqui

Medidas: alto 200 cm/ ancho 110 cm/ fondo 62 cm

MUEBLE CAJA-IC

GAVETERO



CARACTERÍSTICAS

Espesor: Estructura en cold rolled calibre 20 / frente en vidrio de 4 mm

Atributos: Ruedas en polipropileno, 2 puertas en lámina con espejo, 2 puertas en vidrio, 2 entrepaños graduables en vidrio, una división en lámina

Acabados: Estructura: Blanco/ Azul Turqui/ Verde/ Negro

Medidas: alto 152 cm/ ancho 60 cm/ fondo 45 cm.

UN MUNDO DE IDEAS,
UN MUNDO DE POSIBILIDADES



TAMBIEN DISFRUTA DE NUESTRA:

NUESTRAS LÍNEAS

2020

NUEVA COLECCIÓN
INSTITUCIONAL-COMERCIAL-MEDICA - OFICINA- HOGAR

www.casadelavitrina.com

Cra 3 No. 10-57 Esq. Neiva / Conmutador 8 72 14 60